

Cahier des charges grumes

Critères des bois:

<u>Essence:</u>	Epicéa / Sapin
<u>Classe de diamètre:</u>	1b/2a/2b/3a/3b et 4a/4b (bien respecter diamètre maximum)
<u>Longueurs:</u>	10-16 m par tranche de 1 m (inf. à 10 m = décote)
<u>Sur mesure:</u>	1 cm / m
<u>Diamètre fin bout min.:</u>	15 cm sur écorce (inférieur = décote)
<u>Diamètre gros bout max.:</u>	60 cm sur écorce (supérieur : bois purgé et classé non sciable) Pattes arrondies

Qualité:

- Bois frais, blanc, sain, pas de pourriture
- Droit à légèrement courbé. Pas de fissure, pas de courbure de patte
- Pas de gros noeud, notamment cime noueuse (Pas de qualité palette). Noeud ébranché ras du tronc.
- Pas d'objet métallique
- Pas de longueurs consécutives de gros bois
- Scolytes frais (**acceptés après concertation avec l'acheteur**), pas de vieux bois

Mesure de la décroissance avec triage de la qualité.

Chargement – Livraison:

1 lot de bois = 1 camion minimum réparti sur 2-3 piles (1 pile = min. 10m³) sur le même chemin.
Pour les lots inférieurs à un camion, concertation avec l'acheteur.