Déclaration de Performance

DOP N° 801

1. Code d'identification:

Bois de structure classé à section rectangulaire

2. N° de types de lot ou de série ou tout autre identifiant pour l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 BauPVO:

Référence du lot cf. BL ou facture

3. Utilisation conforme de la construction conformément à la spécification technique harmonisée

Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

4. Nom, raison sociale ou la marque et adresse du fabricant en vertu de l'article 11, paragraphe 5 BauPVO

Hermann Keller GmbH
Fabrikstraße 3
77855 Achern
Deutschland
www.hermannkeller.de
info@hermannkeller.de

5. Tâches de l'article 12, paragraphe 2, représentant BauPVO :

Sans objet

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance

System 2+

7. Si la construction d'une norme harmonisée est réglementée

L'organisme notifié [Holzforschung München - n° 0797] - a effectué l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine et effectue la surveillance continue, l'évaluation et l'évaluation du contrôle de production en usine, et un certificat de conformité avec le certificat de conformité n° 0797-CPR-0515 délivré CE.

8. Si la construction est contrôlée par une évaluation technique européenne

Sans objet

9. Performances déclarées

Caractèristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Module ď élasticité (moyen)	C18 et C24 selon la norme EN 338 triés par DIN4074-1:2012-06 et affectées selon la norme EN 1912	
Résistance à la flexion		
Résistance à la compression	C24 frais selon Begleitdokument N° 801	
Résistance à la tracion	80	
Résistance au cisaillement		EN 14081:2011
Classe de durabilité	Durabilité naturelle contre les attaques fongiques: sapin et épicea: classe de durabilité 5 nach DIN EN 350	
Réaction au feu	D-s2, d0 selon EN 14081, annexe C	
Dégagement de substances Dangereuses	NPD	
Dégagement de substances dangereuses	NPD	

10. Les performances du produit identifié aux point 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé au nom du fabricant:

Christian Keller

Achern, 01.12.2017

Hermann Kelley GmbH

7856 Ackern-Oberacher Telefon: 0 78 41 / 20 23 -0